


UTECH

VFH BRICKS

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПОЛНОРАЗМЕРНЫМ КИРПИЧОМ



КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Элемент	Артикулы	Назначение
Несущие профили и соединители для них	8003753, 8000195, 8004163	Непосредственная опора для кирпичной кладки
Несущий кронштейн	3946133, 8003675, 8003676, 8003677, 8003678, 8003679, 8003680, 8003681, 8003682, 8003683, 8003684, 8004136, 8004137, 8004138 8004139, 8004140, 8004141, 8004142, 8004143, 8004144, 8004145, 8004146, 8004147, 8004148, 8004149, 8004150, 8004151, 8004152 8003685, 8003686, 8003687, 8003688, 8003689, 8003690, 8004153, 8004154, 8004155 8003691, 8003692, 8003693, 8003694, 8003695, 8003696, 8004156, 8004157, 8004158	Обеспечение требуемого вылета облицовки. Обеспечение требуемой несущей способности
Изоляторы	3832911, 3832912, 3832983, 3832984	Снижение теплотерь. Снижение влияния неровного основания
Шайбы	3832420, 2437863, 3832439	Усиление критического сечения кронштейна
Соединитель стартовый и рядовой	8001905, 8001906 8003751, 8003752	Точная регулировка несущего профиля по вылету и высоте
Зацеп	3832368, 3832183	Армирование рядовой кладки на плоскостях
Хомуты армирующие	8004562, 8004563, 8004564, 8004565, 8004566, 8004567, 8004568	Дополнительное армирование кладки на верхних и боковых откосах



VFH BRICKS

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ




■ Клубный дом на Брюсов пер. д. 2а, Москва



■ Ресторан, ул. Светланская 183, г. Владивосток



■ Серебрянический пер 11/12., Москва




■ ЖК Маяковский, Чаплыгина 54, Новосибирск




■ ЖК «Александровский Сад», Екатеринбург

VFH BRICKS

КОНСТРУКЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ



Порядок сборки
системы



Альбом технических
решений

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

- ❑ Низкая металлоёмкость, полученная благодаря использованию кирпичной кладки как активного элемента системы
- ❑ Простой и удобный монтаж: только заклёпочные соединения с диаметром сверления отверстий 5 мм
- ❑ Точная регулировка вылета и высоты
- ❑ Простые и надёжные решения для углов и откосов
- ❑ Все элементы системы изготовлены из нержавеющей стали
- ❑ Характеристики системы подтверждены расчётами, заключениями и протоколами испытаний
- ❑ Возможность реализации кирпичной кладки практически любой сложности

Для заметок: